

# Třída B

## Vacuklav® 24 BL+ S EXTRA DLOUHOU KOMOROU

Tento koncept vychází z klasického přístroje P ro class s tím rozdílem, že vše je optimalizováno pro délku komory 60 cm. Přístroj Vacuklav® 24 BL+ je v kategorii malých parních sterilizátorů unikátní právě délkou své komory a stává se skvělým pomocníkem při sterilizaci laparoskopických i jiných dlouhých nástrojů a materiálů. Hluboké vakuum během předsterilizačních frakcí umožňuje bezpečnou sterilizaci dutých nástrojů. Přístroj svou konstrukcí vyžaduje pevné připojení na vodu a odpad. Je vhodný například pro přísalovou sterilizaci.



### Obsahuje:

- Univerzální program
- Rychlý program S
- Rychlý program B
- Šetrný program
- Prion program
- Bowie and Dick test
- Vakuový test

### Technická data:

rozměry:	vnější 75 cm × 42,5 cm × 48,5 cm vnitřní ø25 cm × 60 cm × 57 cm podnos 55 cm × 19 cm × 2 cm
objem komory:	29 litrů
váha:	51 kg
napájení:	230 V/50 Hz
příkon:	2.500 W

# PROCLASS PLUS V KVALITĚ VACUKLAV®+

## Dva systémy

I tato řada přístrojů umožňuje volbu dle podmínek v místě instalace. Připojte Vacuklav 23-B+ nebo Vacuklav 31-B+ do elektrické sítě a sterilizujte. Přístroje nepotřebují kromě elektrické zásuvky žádné další připojení.

Vacuklav 24-B+ nebo Vacuklav 30-B+ vyžadují připojení k odpadu a ke zdroji upravené vody (úpravna vody, místní rozvody upravené vody, zásobník atd.) Mírné nepohodlí při instalaci vyvažují bezobslužnou dodávkou vody a vypouštěním odpadní vody. Vyšší výkon vodní vakuové pumpy v kombinaci s automatickou dodávkou vody šetří čas i peníze.



## Data v bezpečí

Díky ME LANet Boxu lze data o sterilizačních cyklech posílat po místní síti. Díky tomuto zařízení se Vacuklav + stává webovým serverem, jehož informace se zobrazí na jakémkoliv internetovém prohlížeči.

Samozřejmostí zůstává možnost uchovávat data o cyklech na paměťové kartě, tisknout protokoly nebo štítky. Je vhodný pro všechna umístění vyžadující sterilizační cykly třídy "B" s rychlým průběhem.

## Obsahuje:

- Univerzální program
- Rychlý program S
- Rychlý program B
- Šetrný program
- Prion program
- Bowie and Dick test
- Vakuový test

## Technická data:

	Vacuklav® 30 B+	Vacuklav® 31 B+	Vacuklav® 24 B+	Vacuklav® 23 B+
velikost komory:	35 cm × ø25 cm		45 cm × ø25 cm	
objem komory:	18 litrů		22 litrů	
maximální vsázka:	5 kg nástrojů 2 kg textilu	5 kg nástrojů 1,8 kg textilu	7 kg nástrojů 2,5 kg textilu	7 kg nástrojů 1,8 kg textilu
rozměry:	42,5 cm × 48,5 cm × 57 cm		42,5 cm × 48,5 cm × 66 cm	42,5 cm × 48,5 cm × 72 cm
váha:	44 kg	44 kg	49 kg	48 kg
napájení:	230 V/50 Hz		230 V/50 Hz	
příkon:	2.500 W		2.500 W	

## PREMIUMCLASS PLUS V KVALITĚ VACUKLAV®+

U tohoto přístroje se snoubí design a komfort s vysokou účelností a extrémní rychlostí. Je-li potřeba sterilizovat nástroje velice rychle, je tento přístroj ideální volbou. Díky několika patentovaným technologiím je přístroj schopen sterilizovat materiál již za 8 minut! Včetně sušení se tento čas prodlouží na 9 – 10 minut. I přes extrémně krátké doby na sterilizaci materiálu odpovídá přístroj všem požadavkům českých i evropských norem a vyhlášek. Moderní design, velký grafický displej, intuitivní a jednoduché ovládání, to vše činí z tohoto přístroje, spolu s jeho rychlostí budoucnost malých parních sterilizátorů. Čas jsou totiž peníze a v medicíně to platí dvojnásob!

I tato řada přístrojů nabízí typy volně stojících přístrojů Vacuklav 43-B a Vacuklav 41-B, které potřebují pouze připojit k elektrické energii, a přístroje s pevným připojením k vodě a odpadu Vacuklav 44-B a Vacuklav 40-B. Všechny typy mají integrovaný slot pro paměťové karty a síťové rozhraní. Zůstává samozřejmě možnost všech klasických způsobů dokumentace.



### Obsahuje:

- Univerzální program
- Rychlý program S
- Rychlý program B
- Šetrný program
- Prion program
- Bowie and Dick test
- Vakuový test

### Technická data:

	<b>Vacuklav® 40 B</b> připojený k vodovodu	<b>Vacuklav® 41 B</b> samostatně stojící	<b>Vacuklav® 43 B</b> připojený k vodovodu	<b>Vacuklav® 44 B</b> samostatně stojící
velikost komory:	ø25 cm × 35 cm		ø25 cm × 45 cm	
objem komory:	18 litrů		22 litrů	
maximální vsázka:	6 kg nástrojů 2 kg textilu		7 kg nástrojů 2,5 kg textilu	
rozměry:	45 cm × 50 cm × 55 cm		45 cm × 50 cm × 68 cm	
váha:	56 kg	58 kg	57 kg	59 kg
napájení:	230 V/50 Hz		230 V/50 Hz	
příkon:	3.400 W		3.400 W	